SécuriShop

La Boutique sécurité en ligne

Service Clients

Tel : 01 64 21 68 86

Devis-gratuit@pfi-contact.com

Diffuseurs sonores

Sounders

✚ Produits / *products*

Socles communs / *common bases*

Installation en angle de mur rentrant / *right-angle wall mounting*

- 10110LST : DSAF son NF S 32-001 / *sounder*
- 10130 : DSAF à message enregistré / *voice sounder*

Diffuseur sonore son NF S 32-001 / Sounder
Réf : 10110LST

> Alimentation/consommation :
- 10 à 60 Vdc
- 15 Vdc/13 mA
- 60 Vdc/30 mA

> Puissance sonore : 90 dB (classe B)
> Son NF S 32-001
> Coffret ABS
> IP 44/IK 07
> Son linéaire par inversion de polarité
> Raccordement entrée/sortie séparé sur bornes 5,5 mm² max.
> Dimensions : 130 x 140 x 95 mm

> *Supply/ consumption:*
- *10 to 60 Vdc*
- *15 Vdc/13 mA*
- *60 Vdc/30 mA*

> *Sound power: 90 dB*
> *ABS box*
> *IP 44 / IK 07*
> *Linear sound by polarity reversal*
> *Input / output connection: max 5.5 mm² terminals*
> *Dimensions: 130 x 140 x 95 mm*

Numéro de certificat composant
> DS 041 A0

Norme de référence
> EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Numéro CE CPD
> 0333-CPD-075400

Diffuseur sonore à message enregistré / Voice sounder
Réf : 10130

> Message en français et/ou en anglais
> Alimentation / Consommation :
- 10 à 60 Vdc
- 10 Vdc/80 mA
- 60 Vdc / 375 mA

> Puissance sonore : 90 dB (classe B)
> Coffret ABS
> IP 44/IK 07
> Son linéaire par inversion de polarité
> Raccordement entrée/sortie séparé sur bornes 5,5 mm² max.
> Dimensions : 130 x 130 x 60 mm
> Message enregistré Vocal+ : "évacuation générale"

> *Message in french and/or in english*
> *Supply/ consumption:*
- *10 to 60 Vdc*
- *10 Vdc/80 mA*
- *60 Vdc/375 mA*

> *Sound power: 90 dB*
> *ABS box*
> *IP 44 / IK 07*
> *Linear sound by polarity reversal*
> *Input / output connection: max 5.5 mm² terminals*
> *Dimensions: 130 x 130 x 60 mm*
> *Registered message: "general evacuation"*

Numéro de certificat composant
> DS 040 A0

Norme de référence
> EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

Numéro CE CPD
> 0333-CPD-075401

Diffuseurs lumineux

Emergency lights

Bientôt disponibles
Available soon

- 10145 : diffuseur sonore avec flash blanc / *sounder with white flash*
- 10146 : diffuseur sonore avec flash rouge / *sounder with red flash*
- 10150 : diffuseur lumineux blanc / *white emergency light*
- 10151 : diffuseur lumineux rouge / *red emergency light*
- 10152 : diffuseur lumineux bleu / *blue emergency light*
- 10153 : diffuseur lumineux jaune / *yellow emergency light*
- 10154 : diffuseur lumineux vert / *green emergency light*

Dffuseur sonore avec flash / Sounder with flash
Réf : 10145 (blanc / white) - 10146 (rouge / red)

> Son suivant NF S 32-001
> Classe B
> 2 en 1 (son + flash)
> Flash blanc ou rouge
> Plage d'alimentation : 10 à 60 Vcc
> 3 choix de fréquence de flash : 0,5 Hz, 1 Hz et 2 Hz.
> *NFS 32001 sound*
> *B class*
> *2 in 1 (sound + flash)*
> *White or red flash*
> *Power range: 10 to 60 Vcc*
> *Choice between 3 frequences: 0.5 Hz, 1 Hz and 2 Hz*

Diffuseur lumineux / Emergency light
Réf : 10150 (blanc / white) - 10151 (rouge / red) - 10152 (bleu / blue) - 10153 (jaune / yellow) - 10154 (vert / green)

> 5 couleurs disponibles : blanc, rouge, bleu, jaune et vert
> *5 available coulours: white, red, blue, yellow and green.*

LA BOUTIQUE SECURITE EN LIGNE

Sécurishop
Protect France Incendie
27 Rue Ampére
77400 LAGNY SUR MARNE
Tél : 01 64 21 68 86
Fax : 01 60 08 53 24
devis-gratuit@pfi-contact.com