# SécuriShop

## La Boutique sécurité en ligne

Service Clients

Tel : 01 64 21 68 86

Devis-gratuit@pfi-contact.com

# Equipement d'alarme de Type 2b

Conçu pour répondre aux besoins d'un SSI de catégorie C, l'équipement d'alarme de type 2b d'Axendis se compose d'un BAAS Pr (principal) avec 4 ou 8 boucles de déclenchement associé au BAAS Sa (satellite) à message enregistré ou conventionnel avec ou sans flash.

**LES POINTS FORTS DU PRODUIT :**

- Auto-synchronisation entre le BAAS Pr et les BAAS Sa lors de l'installation
- Faible consommation du produit en veille
- Paramétrage manuel de niveau 3 sur le BAAS Pr
- Bouton Test
- 2 lignes de BAAS Sa
- 2 relais de commande, contact sec libre de potentiel
- Voyant de défaut batterie
- Instrument d'aide à la pose intégré (niveau à bulle)
- Possibilité d'installer le produit en angle de mur rentrant à 90° (pour le BAAS Sa)

**CARACTERISTIQUES :**

- Source principale d'alimentation : 230 Vca 50 HZ
- Source secondaire d'alimentation :
  - BAAS Pr : 2 Batterie Ni-Mh
  - BAAS Sa : 1 Batterie Ni-MH
  - BAAS Sa ME : 2 Batterie Ni-Mh
- Autonomie en veille
  - BAAS Pr : 12h
  - BAAS Sa : 72h
- Puissance sonore : 90 dB (Classe B)
- Son suivant la norme NFS 32-001
- Coffret PC V0
- Indice de protection IP 42 IK 07
- Flash à Led forte puissance disponible
- Jusqu'à 32 BAAS Sa

**Certifications :**

- **Certifié NF**
- **Norme de référence : NF C48-150**

**Dimensions (HxLxP mm) :**

- **BAAS Pr : 260x345x74**
- **BAAS Sa : 258x166x84**

**Codes article :**

| | |
|---|---|
| 11510 | BAAS Sa Flash |
| 11520 | BAAS Sa Flash |
| 11530 | BAAS Sa ME |
| 11540 | BAAS Sa ME Flash |
| 11550 | BAAS Pr 4 |
| 11560 | BAAS Pr 8 |

135 rue Hélène Boucher 69140 Rillieux-la-pape
Tel : 04.78.88.23.37
info@axendis.com / www.axendis.com

LA BOUTIQUE SECURITE EN LIGNE

Sécurishop
Protect France Incendie
27 Rue Ampére
77400 LAGNY SUR MARNE
Tél : 01 64 21 68 86
Fax : 01 60 08 53 24
devis-gratuit@pfi-contact.com