Douche Portative

Portable Shower

Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique PA6 renforcé.

Improved ease of use with ergonomic handle reinforced PA6.

Flexible très maniable avec son ressort de protection. Débit contrôlé.

Flexible easy to handle with spring protection. Controlled rate.

Conçu avec des matériaux de grande qualité. Écrou borgne et raccord de lance en laiton.

Designed with high quality materials.

Préconisation usage : Rempli avec de l'eau déminéralisé combinée à un agent bactériostatique pour une plus grande efficacité.

Filled with demineralized water

andrieu

De la même conception que l'extincteur VULCAIN, la douche portative se distingue de ce dernier par sa couleur verte. Il contient comme agent extincteur de l' «EAU + selon les recommandations de la médecine du travail un produit bactériostatique».

Douche de sécurité portative permet de neutraliser une brûlure chimique ou thermique sur une personne. Ce produit ne doit pas être utilisé au niveau des yeux. L'appareil est livré vide et le contenu devra être adapté au risque de l'entreprise. Le médecin du travail peut imposé l'utilisation de substance complémentaire en pré-mélange dans l'eau distillée ou déminéralisée de base.

As the same design as the extinguisher VULCAIN, the portable shower is distinguished from it by its green color. It contains " WATER + and artimicrobial agent"

The portable shower blocks the progression of the fire on the human body with its cooling effect. It is very effective if you do not have fire blankets.

Type d'extincteur *Extinguisher Type*	**Douche 6L**	**Douche 9 L**
Durée de fonctionnement (avec pulvérisateur 4x1,5mm) *Performance*	37s	71 s
Charge nominale *Extinguisher medium*	6 litres d'eau potable déminéralisée dont (x)% d'un produit BACTERIOSTATIQUE	9 litres d'eau potable déminéralisée dont (x)% d'un produit BACTERIOSTATIQUE
Agent propulseur *Propellant*	50 g Co_2	50 g Co_2
Hauteur hors tout *Overall height*	510 mm	660 mm
Diamètre extérieur *Overall diameter*	160 mm	160 mm
Temperature	+5/60°C	
Code article *Code*	XV-DOUCHE6	XV-DOUCHE

Douche Portative

Portable Shower

en vue éclatée

detail view



andrieu

Rep	Désignation	Code article
01	Corps Douche 9L / *Body shower 9L*	PV-C9-VERT
02	Socle eau (option) /*Water stand*	N-SOCLE-B
03	Tube de remontée 9L *Immersion pipe 9L*	PV-TR-PP9
04	Tube de mélange 9L *Pipe for water 9*	PV-TM9
05	Cartouche CO_2 50g *Cartridge CO_2 50g* Cartouche CO_2 60g *Cartridge CO_2 60g*	NV-SPAR50 NV-SPAR60
06	Percuteur avec joint / *striker with joint*	PV-PERCUT
07	Ressort de percuteur / *Spring*	NV-RESS-P
08	Tête pour douche 9L / *Head shower 9L*	PV-TE-D91

Descriptif

- Conforme à la norme NF-EN3.

Conforms to NF-EN3.

- Corps en tôle d'acier.

Body made of sheet steel.

- Virole (épaisseur 15/10).

Shell (thickness 15/10).

- Fonds (épaisseur 22/10).

Top and bottom cylinder (thickness 22/10).

- Revêtement anti-corrosion.

Anti-corrosion coating.

- Rechargeable chez l'utilisateur.

Rechargeable by a maintainer

Rep	Désignation	Code article
09	Joint de tête / *Head seal*	NV-JOINT-T
10	Levier de manoeuvre / *Control Lever*	NV-POIGN-P
11	Lance complète D9 / *Full hose D9*	PV-L-D9
12	Pulvérisateur (standard) / *Sprayer (standard)*	PV-PULVE
13	Goupille de sécurité / *Safety pin*	NV-GOUP
14	Ecrou transport HM10 / *HM10 nuts*	NV-ECROU
15	Support mural / *Wall support* Support transport / *Transportion bracket*	NV-SUPPM PV-ST160

CE

Fabriqué en France